



Centro Contenitori Plastica srl

TRATTAMENTO PRIMARIO



FOSSA BIOLOGICA

IMHOFF UNDER - STANDARD

IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO



CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
U1005	900	5	1250	950	300x300	200x300	650,00
U1007	1200	7	1250	1200	300x300	200x300	800,00
U1010	1600	10	1250	1550	300x300	200x300	1150,00
U1012	2000	12	1250	1850	300x300	200x300	1350,00
U1015	2250	15	1250	2050	300x300	200x300	1600,00
U1020	3000	20	1700	1600	300x300	200x300	1800,00
U1025	3700	25	1700	1900	300x300	200x300	2050,00
U1030	5000	33	1700	2450	300x300	200x300	2300,00
U1050	7000	50	2250	2150	400x400	400x400	3500,00
U1075	9000	75	2250	2600	400x400	400x400	4950,00
U1100	12000	100	2250	3100	400x400	400x400	6750,00




La **FOSSA BIOLOGICA UNDER IMHOFF** viene comunemente impiegata come trattamento primario delle acque nere di origine civile prima del recapito in pubblica fognatura o a monte di un adeguato trattamento secondario. In essa sono nettamente distinti due comparti: uno di sedimentazione e uno di digestione anaerobica. I solidi sedimentabili attraverso il passaggio di comunicazione tra decantatore e digestore si avviano, alla sezione sottostante dove le sostanze organiche subiscono una fermentazione anaerobica con conseguente stabilizzazione dei fanghi.



FOSSA BIOLOGICA

IMHOFF UNDER
EXTRA I-II

EXTRA I



EXTRA II

SCARICO



DOMESTICO

UTENZA MAX



50

APPLICAZIONE

PRE-TRATTAMENTO
ACQUE NERE

CERTIFICAZIONE

UNI EN
12566.1

CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
UIE203	900	3	1250	950	300x300	200x300	650,00
UIE205	1200	5	1250	1200	300x300	200x300	800,00
UIE206	1600	6	1250	1550	300x300	200x300	1150,00
UIE208	2000	8	1250	1850	300x300	200x300	1350,00
UIE209	2250	9	1250	2050	300x300	200x300	1600,00
UIE212	3000	12	1700	1600	300x300	200x300	1800,00
UIE215	3700	15	1700	1900	300x300	200x300	2050,00
UIE222	5000	22	1700	2450	300x300	200x300	2300,00
UIE230	7000	30	2250	2150	400x400	400x400	3500,00
UIE240	9000	40	2250	2600	400x400	400x400	4950,00
UIE250	12000	50	2250	3100	400x400	400x400	6750,00

Sedimentazione 40/50 lt. /AE
Digestione 180/200 lt. /AESedimentazione 40/50 lt. /AE
Digestione 180/200 lt. /AECon uscita dal digestore
come indicato da alcune
autorità locali.

FOSSA BIOLOGICA

IMHOFF UNDER
EXTRA I-II EX

EXTRA I



EXTRA II

SCARICO



DOMESTICO

UTENZA MAX



50

APPLICAZIONE

PRE-TRATTAMENTO
ACQUE NERE

CERTIFICAZIONE

UNI EN
12566.1

CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
UIE202R	900	2	1250	950	300x300	200x300	650,00
UIE204R	1200	4	1250	1200	300x300	200x300	800,00
UIE206R	1600	6	1250	1550	300x300	200x300	1150,00
UIE207R	2000	7	1250	1850	300x300	200x300	1350,00
UIE209R	2250	9	1250	2050	300x300	200x300	1600,00
UIE211R	3000	11	1700	1600	300x300	200x300	1800,00
UIE214R	3700	14	1700	1900	300x300	200x300	2050,00
UIE220R	5000	20	1700	2450	300x300	200x300	2300,00
UIE226R	7000	26	2250	2150	400x400	400x400	3500,00
UIE235R	9000	35	2250	2600	400x400	400x400	4950,00
UIE245R	12000	45	2250	3100	400x400	400x400	6750,00

Sedimentazione 50 lt. /AE
Digestione 200 lt. /AESedimentazione 50 lt. /AE
Digestione 200 lt. /AECon uscita dal digestore
come indicato da alcune
autorità locali.

FOSSA BIOLOGICA

IMHOFF SUPER UNDER
STANDARD


IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO



* in allestimento



	CODICE	MOD	VOL LT	UTENZA	VOLUME SEDIM MC	VOLUME DIG MC	CARICO ORG GG	CARICO IDRO GG	DIAM	ALTEZZA	COPERTICCHIO 1	COPERTICCHIO 2	PREZZO
	SUI003	700	690	3	0,12	0,57	0,18	0,60	1250	940	400x400	200x200	600,00
	SUI005	1100	1160	5	0,26	0,90	0,30	1,00	1260	1250	400x400	200x200	750,00
	SUI010	1600	1660	10	0,40	1,26	0,60	1,80	1260	1670	400x400	200x200	1100,00
	SUI012	2000	2010	12	0,48	1,53	0,72	2,40	1260	2090	400x400	200x200	1300,00
	SUI015	2400	2400	15	0,60	1,80	0,90	3,00	1650	1535	400x400	200x200	1600,00
	SUI020	2900	2900	20	0,80	2,10	1,20	4,00	1650	1755	400x400	200x200	1800,00
	SUI025	3500	3500	25	1,00	2,50	1,50	5,00	1650	1975	400x400	200x200	2000,00
	SUI028	4000	4120	28	1,12	3,00	1,68	5,60	1650	2195	400x400	200x200	2200,00
*	SUI030	5000	5000	30	1,20	3,80	1,80	6,00	2000	2200	400x400	300x300	0,00
*	SUI050	7000	7000	50	2,00	5,00	3,00	10,00	2000	2800	400x400	300x300	0,00
*	SUI075	9000	9000	75	3,00	6,00	4,50	15,00	2450	2500	400x400	300x300	0,00
*	SUI120	12000	12000	100	4,00	8,00	3,00	10,00	2450	3000	400x400	300x300	0,00



FOSSA BIOLOGICA

IMHOFF SUPER UNDER
MA


IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO



* in allestimento



	CODICE	MOD	VOL LT	UTENZA	VOLUME SEDIM MC	VOLUME DIG MC	CARICO ORG GG	CARICO IDRO GG	DIAM	ALTEZZA	COPERTICCHIO 1	COPERTICCHIO 2	PREZZO
	SUIA002	1100	1160	2	0,26	0,90	0,30	1,00	1260	1250	400x400	200x200	750,00
	SUIA004	1600	1660	4	0,40	1,26	0,60	1,80	1260	1670	400x400	200x200	1100,00
	SUIA005	2000	2010	5	0,48	1,53	0,72	2,40	1260	2090	400x400	200x200	1300,00
	SUIA006	2400	2400	6	0,60	1,80	0,90	3,00	1650	1535	400x400	200x200	1600,00
	SUIA008	2900	2900	8	0,80	2,10	1,20	4,00	1650	1755	400x400	200x200	1800,00
	SUIA010	3500	3500	10	1,00	2,50	1,50	5,00	1650	1975	400x400	200x200	2000,00
	SUIA011	4000	4120	11	1,12	3,00	1,68	5,60	1650	2195	400x400	200x200	2200,00
*	SUIA012	5000	5000	12	1,20	3,80	1,80	6,00	2000	2200	400x400	300x300	0,00
*	SUIA020	7000	7000	20	2,00	5,00	3,00	10,00	2000	2800	400x400	300x300	0,00
*	SUIA030	9000	9000	30	3,00	6,00	4,50	15,00	2450	2500	400x400	300x300	0,00
*	SUIA040	12000	12000	40	4,00	8,00	3,00	10,00	2450	3000	400x400	300x300	0,00



FOSSA BIOLOGICA

IMHOFF SUPER UNDER
UM


IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO



* in allestimento



	CODICE	MOD	VOL LT	UTENZA	VOLUME SEDIM MC	VOLUME DIG MC	CARICO ORG GG	CARICO IDRO GG	DIAM	ALTEZZA	COPERTICCHIO 1	COPERTICCHIO 2	PREZZO
	SUIUM005	1100	1160	5	0,26	0,90	0,30	1,00	1260	1250	400x400	200x200	750,00
	SUIUM007	1600	1660	7	0,40	1,26	0,60	1,80	1260	1670	400x400	200x200	1100,00
	SUIUM008	2000	2010	8	0,48	1,53	0,72	2,40	1260	2090	400x400	200x200	1300,00
	SUIUM010	2400	2400	10	0,60	1,80	0,90	3,00	1650	1535	400x400	200x200	1600,00
	SUIUM011	2900	2900	11	0,80	2,10	1,20	4,00	1650	1755	400x400	200x200	1800,00
	SUIUM014	3500	3500	14	1,00	2,50	1,50	5,00	1650	1975	400x400	200x200	2000,00
	SUIUM016	4000	4120	16	1,12	3,00	1,68	5,60	1650	2195	400x400	200x200	2200,00
	SUIUM021	5000	5000	21	1,20	3,80	1,80	6,00	2000	2200	400x400	300x300	0,00
*	SUIUM028	7000	7000	28	2,00	5,00	3,00	10,00	2000	2800	400x400	300x300	0,00
*	SUIUM033	9000	9000	33	3,00	6,00	4,50	15,00	2450	2500	400x400	300x300	0,00
*	SUIUM044	12000	12000	44	4,00	8,00	3,00	10,00	2450	3000	400x400	300x300	0,00





FOSSA BIOLOGICA
IMHOFF BIOCROMA

IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO



CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO COPERCHIO 1	DIAMETRO COPERCHIO 2	PREZZO
BC109	400	2	800	800	300	125	460,00
BC110	800	3	800	1200	300	125	500,00
BC111	1000	5	1100	1220	300	200	550,00
BC112	1500	10	1200	1200	300	200	830,00
BC113	2000	15	1200	1950	300	200	1300,00



PER USO ESTERNO + 25%


OMOLOGATO

FOSSA BIOLOGICA
IMHOFF SUPERSTAR

IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO




CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
SS109	500 P	3	780/1000	950	300x300	200x200	520,00
SS110	600	3	950	1100	300x300	200x200	520,00
SS111	900	4	950	1350	300x300	200x200	600,00
SS112	1000 P	5	780/1300	1250	300x300	200x200	750,00
SS113	1200	6	1100	1350	300x300	300x300	750,00
SS114	1600	10	1200	1400	300x300	300x300	1100,00
SS115	2200	15	1200	2050	300x300	300x300	1500,00
SS116	3500	20	1400	2300	300x300	300x300	1900,00
SS117	5500	30	1725	2400	400x400	400x400	2300,00
SS118	7000	50	2000	2350	400x400	400x400	3250,00
SS119	9000	75	2000	3050	400x400	400x400	4150,00
SS120	12000	100	2500	2500	400x400	400x400	6250,00



PER USO ESTERNO + 25%




OMOLOGATO

POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE
IMPIANTI IN BASE ALLE NORME LOCALI

PLAN - DEG

DEGRASSATORE
SOTTOLAVELLO

CODICE	MODELLO	UTENZA	COPERTI	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	COPERCHIO	PREZZO
PD025	PLANDEG			380	470	330	200	150,00



OMOLOGATO


DEGRASSATORE

MINI DEG

IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO



CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	PREZZO
MD110	110	4	650x650	530	300x300	250,00
MD300	300	15	950x750	650	300x300	300,00



OMOLOGATO

DEGRASSATORE

SUPER UNDER DEG


IMPIANTO DI TRATTAMENTO BIOLOGICO



CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
SUD10	200	10	870x550	650	400x400		300,00
SUD22	500	22	1200x760	750	400x400	400x400	400,00
SUD30	900	30	1250	1030	600		650,00
SUD40	1200	40	1260	1320	600		1150,00
SUD50	1600	50	1260	1740	600		1350,00
SUD75	2000	75	1260	2160	600		1600,00
SUD90	2500	90	1650	1590	600		1750,00
SUD100	3000	100	1650	1810	600		2000,00
SUD125	3500	125	1650	2030	600		2250,00
SUD140	4000	140	1650	2250	600		2500,00
* SUD175	5000	175	2000	2200	600		0,00
* SUD200	7000	200	2000	2800	600		0,00
* SUD250	9000	250	2450	2500	600		0,00
* SUD300	12000	300	2450	3000	600		0,00




* in allestimento




OMOLOGATO

UNDER - DEG

DEGRASSATORE SEPARATORE DI GRASSI ED INERTI



CODICE	MODELLO	UTENZA	COPERTI	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERTIO 1	COPERTIO 2	PREZZO
UD302	302	15	30	900	600	200X200	200X200	300,00
UD502	502	20	50	1100	600	200X200	200X200	390,00
UD902	902	30	100	1250	950	300x300	300x300	650,00
UD303	303	15	30	900	600	200X200	200X200	350,00
UD503	503	20	50	1100	600	200X200	200X200	430,00
UD903	903	30	100	1250	950	300x300	300x300	700,00
UD1203	1203	40	150	1250	1300	300x300	300x300	1150,00
UD1603	1603	50	200	1250	1650	300x300	300x300	1350,00
UD2003	2003	65	250	1250	1950	300x300	300x300	1600,00
UD2253	2253	75	300	1250	2150	300x300	300x300	1750,00
UD3003	3003	100	400	1700	1600	300X200	400x400	2000,00
UD3703	3703	125	500	1700	1900	300X200	400x400	2250,00
UD5003	5003	175	800	1700	2450	300X200	400x400	2400,00
UD7003	7003	200	900	2250	2150	400x400	400x400	3350,00
UD9003	9003	250	1000	2250	2600	400x400	400x400	4550,00
UD12003	12003	300	1100	2300	3100	400x400	400x400	5100,00






OMOLOGATO

UNDER - DEG EX



CODICE	MODELLO	UTENZA	COPERTI	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERTIO 1	COPERTIO 2	PREZZO
UD302	302EX	5	15	900	600	200X200	200X200	300,00
UD502	502EX	7	20	1100	600	200X200	200X200	390,00
UD902	902EX	15	45	1250	950	300x300	300x300	650,00
UD303	303EX	5	15	900	600	200X200	200X200	350,00
UD503	503EX	7	20	1100	600	200X200	200X200	430,00
UD903	903EX	15	45	1250	950	300x300	300x300	700,00
UD1203	1203EX	20	60	1250	1300	300x300	300x300	1150,00
UD1603	1603EX	30	90	1250	1650	300x300	300x300	1350,00
UD2003	2003EX	35	105	1250	1950	300x300	300x300	1600,00
UD2253	2253EX	40	120	1250	2150	300x300	300x300	1750,00
UD3003	3003EX	50	150	1700	1600	300X200	400x400	2000,00
UD3703	3703EX	70	210	1700	1900	300X200	400x400	2250,00
UD5003	5003EX	110	300	1700	2450	300X200	400x400	2400,00
UD7003	7003EX	130	390	2250	2150	400x400	400x400	3350,00
UD9003	9003EX	175	525	2250	2600	400x400	400x400	4550,00
UD12003	12003EX	235	705	2300	3100	400x400	400x400	5100,00






OMOLOGATO

CROMADEG

DEGRASSATORE
SEPARATORE DI GRASSI ED INERTI

POSSIBILITA' DI
PERSONALIZZAZIONE
IMPIANTI IN BASE
ALLE NORME LOCALI

CODICE	MODELLO	UTENZA	COPERTI	ALTEZZA	DIAMETRO	DIAMETRO COPERCHIO 1	DIAMETRO COPERCHIO 2	PREZZO
CD106	100	5	5	600	630	200	100	200,00
CD107	200	10	10	600	820	200	100	250,00
CD108	300	15	15	600	1000	200	100	280,00
CD109	400	20	50	800	800	300	125	350,00
CD110	800	25	70	800	1200	300	125	450,00
CD111	1000	30	100	1100	1220	300	200	530,00
CD112	1500	40	200	1200	1200	300	200	820,00
CD113	2000	60	300	1200	1950	300	200	1250,00





OMOLOGATO

SUPERSTAR - DEG

DEGRASSATORE
SEPARATORE DI GRASSI ED INERTI


POSSIBILITA' DI
PERSONALIZZAZIONE
IMPIANTI IN BASE
ALLE NORME LOCALI

CODICE	MODELLO	UTENZA	COPERTI	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
SD111	170	5	5	600	675	200X200	-	240,00
SD112	230	10	10	600	875	200X200	-	310,00
SD113	300	15	15	600	1050	200X200	-	390,00
SD114	500 P	22	50	780/1000	1000	200X200	200X200	430,00
SD115	600	25	60	950	1100	200X200	200X200	430,00
SD116	900	28	80	950	1350	200X200	200X200	500,00
SD117	1000 P	30	100	780/1300	1250	200X200	200X200	620,00
SD118	1200	35	120	1100	1350	300X300	300X300	570,00
SD119	1600	50	200	1200	1400	300X300	300X300	1000,00
SD120	2200	75	300	1200	2050	300X300	300X300	1600,00
SD121	3500	125	500	1400	2300	300X300	300X300	2000,00
SD122	5500	175	800	1725	2400	400X400	400X400	2400,00
SD123	7000	200	900	2000	2350	400X400	400X400	3500,00
SD124	9000	250	1000	2000	3050	400X400	400X400	4600,00
SD125	12000	300	1100	2500	2500	400X400	400X400	6450,00





OMOLOGATO

SUPERSTAR - DEG - EX

DEGRASSATORE
SEPARATORE DI GRASSI ED INERTI

POSSIBILITA' DI
PERSONALIZZAZIONE
IMPIANTI IN BASE
ALLE NORME LOCALI

CODICE	MODELLO	UTENZA	COPERTI	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
SDE22	500 P	22	50	780/1000	1000	200X200	300X300	430,00
SDE25	600	25	60	950	1100	200X200	300X300	430,00
SDE28	900	28	80	950	1350	200X200	300X300	500,00
SDE30	1000 P	30	100	780/1300	1250	200X200	300X300	570,00
SDE35	1200	35	120	1100	1350	300X300	300X300	570,00
SDE50	1600	50	200	1200	1400	300X300	300X300	1000,00
SDE75	2200	75	300	1200	2050	300X300	300X300	1600,00
SDE125	3500	125	500	1400	2300	300X300	300X300	2000,00
SDE175	5500	175	800	1725	2400	400X400	400X400	2400,00
SDE200	7000	200	900	2000	2350	400X400	400X400	3250,00
SDE250	9000	250	1000	2000	3050	400X400	400X400	4350,00
SDE300	12000	300	1100	2500	2500	400X400	400X400	6250,00





OMOLOGATO

FOSSA SETTICA

CROMASEPTIC






CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	VOLUME UTILE MQ	CHIUSINI	PREZZO
CS109	400	4	800	800	0,30	125/150/300	450,00
CS110	800	8	800	1200	0,50	125/150/300	530,00
CS111	1000	10	1100	1220	0,80	125/150/300	600,00
CS112	1500	15	1200	1200	1,00	125/150/300	840,00
CS113	2000	20	1200	1800	1,70	125/150/300	1350,00



FOSSA SETTICA




BICROMA
BICAMERALE

CODICE	MODELLO	UTENZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	VOLUME UTILE MQ	CHIUSINI	PREZZO
CB109	400	4	800	1850	800	0,60	125/150/300	900,00
CB110	800	8	800	1850	1200	1,00	125/150/300	1050,00
CB111	1000	10	1100	2250	1220	1,60	125/150/300	1200,00
CB112	1500	15	1200	2650	1200	2,00	125/150/300	1500,00
CB113	2000	20	1200	2650	1800	3,40	125/150/300	1650,00






SUPERSTAR SEPTIC

FOSSA SETTICA



OMOLOGATO


SUPERSTAR BISEPTIC

FOSSA SETTICA
BICAMERALE



OMOLOGATO

SUPERSTAR TRISEPTIC

FOSSA SETTICA TRICAMERALE



CODICE	MODELLO	UTENZA	INGOMBRO	LARGHEZZA	VOLUME UTILE MQ	ISPEZIONI	PREZZO
ST005	500P	5	1000X2800	1000	1,41	300X300 200X200	1550,00
ST006	600	6	950X3350	1100	1,71	300X300 200X200	1500,00
ST008	900	8	950X3350	1350	2,40	300X300 200X200	1650,00
ST010	1000 P	10	1300X2800	1250	2,70	300X300 200X200	2050,00
ST012	1200	12	1100X3800	1350	3,30	300X300 300X300	1880,00
ST016	1600	16	1200X4100	1400	4,50	300X300 300X300	2800,00
ST020	2200	20	1200X4100	2050	6,30	300X300 300X300	4380,00
ST030	3500	30	1400X4700	2300	9,90	300X300 300X300	4900,00
ST040	5500	40	1725X5700	2400	15,9	400X400 400X400	6250,00
ST050	7000	50	2000X6500	2350	19,8	400X400 400X400	9150,00
ST075	9000	75	2000X6500	3050	26,1	400X400 400X400	12400,00
ST100	12000	100	2500X8000	2500	34,5	400X400 400X400	13950,00




OMOLOGATO

FOSSA SETTICA

TRICROMA TRICAMERALE



CODICE	MODELLO	UTENZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	ALTEZZA	VOLUME UTILE MQ	ISPEZIONI	PREZZO
TC109	400	4	800	2900	800	0,90	125/150/300	1350,00
TC110	800	8	800	2900	1200	1,50	125/150/300	1600,00
TC111	1000	10	1100	3600	1220	2,40	125/150/300	1800,00
TC112	1500	15	1200	4100	1200	3,00	125/150/300	2500,00
TC113	2000	20	1200	4100	1800	5,10	125/150/300	4000,00



FOSSA BIOLOGICA

IMHOFF UNDER
MA

DOMESTICO



50

PRE-TRATTAMENTO
ACQUE NEREUNI EN
12566.1

CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
UIMA002	900	2	1250	950	300x300	200x300	650,00
UIMA003	1200	3	1250	1200	300x300	200x300	800,00
UIMA004	1600	4	1250	1550	300x300	200x300	1150,00
UIMA005	2000	5	1250	1850	300x300	200x300	1350,00
UIMA006	2250	6	1250	2050	300x300	200x300	1600,00
UIMA008	3000	8	1700	1600	300x300	200x300	1800,00
UIMA010	3700	10	1700	1900	300x300	200x300	2050,00
UIMA013	5000	13	1700	2450	300x300	200x300	2300,00
UIMA020	7000	20	2250	2150	400x400	400x400	3500,00
UIMA030	9000	30	2250	2600	400x400	400x400	4950,00
UIMA040	12000	40	2250	3100	400x400	400x400	6750,00

La **FOSSA BIOLOGICA UNDER IMHOFF MA** viene comunemente impiegata come trattamento primario delle acque nere di origine civile prima del recapito in pubblica fognatura o a monte di un adeguato trattamento secondario. In essa sono nettamente distinti due comparti: uno di sedimentazione e uno digestione anaerobica. I solidi sedimentabili attraverso il passaggio di comunicazione tra decantatore e digestore si avviano, alla sezione sottostante dove le sostanze organiche subiscono una fermentazione anaerobica con conseguente stabilizzazione dei fanghi.

FOSSA BIOLOGICA

IMHOFF UNDER
UM

DOMESTICO



50

PRE-TRATTAMENTO
ACQUE NEREUNI EN
12566.1

CODICE	MODELLO	UTENZA	DIAMETRO	ALTEZZA	COPERCHIO 1	COPERCHIO 2	PREZZO
UIUM003	900	3	1250	950	300x300	200x300	650,00
UIUM003	1200	4	1250	1200	300x300	200x300	800,00
UIUM006	1600	6	1250	1550	300x300	200x300	1150,00
UIUM007	2000	7	1250	1850	300x300	200x300	1350,00
UIUM008	2250	8	1250	2050	300x300	200x300	1600,00
UIUM011	3000	11	1700	1600	300x300	200x300	1800,00
UIUM013	3700	13	1700	1900	300x300	200x300	2050,00
UIUM018	5000	18	1700	2450	300x300	200x300	2300,00
UIUM025	7000	25	2250	2150	400x400	400x400	3500,00
UIUM032	9000	32	2250	2600	400x400	400x400	4950,00
UIUM043	12000	43	2250	3100	400x400	400x400	6750,00

La **FOSSA BIOLOGICA UNDER IMHOFF UM** viene comunemente impiegata come trattamento primario delle acque nere di origine civile prima del recapito in pubblica fognatura o a monte di un adeguato trattamento secondario. In essa sono nettamente distinti due comparti: uno di sedimentazione e uno digestione anaerobica. I solidi sedimentabili attraverso il passaggio di comunicazione tra decantatore e digestore si avviano, alla sezione sottostante dove le sostanze organiche subiscono una fermentazione anaerobica con conseguente stabilizzazione dei fanghi.